NARVIKA COLLECTION

ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШЕ КОНКУРЕНТОВ:

- **НАСТОЯЩАЯ КРОМКА (НЕ МДФ)**, ИЗ ШПОНА ОЛЬХИ, ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ И РОВНАЯ
- **НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ПОКРАСОЧНЫМ РОБОТОМ**, ТОЛЬКО ТАКОЙ СПОСОБ ГАРАНТИРУЕТ ГЛАДКУЮ И РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ПОДТЕКОВ И МУСОРА
- **SMART CORE** ЗАПОЛНЕНИЕ (ПОВЫШЕННЫЕ ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)
  Запатентовано BELWOODDOORS и есть только у нас
- **СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ**: ПРЕОБЛАДАНИЕ СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ, СТРОГОСТЬ, ПРОСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЛИНИЙ
- **ТОЛЩИНА 44 мм** (У БОЛЬШИНСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОЛЬКО 35 ИЛИ 40 мм)

SVEA

ALTA

ALTA

ALTA

GRANNA

AVESTA

ARVIKA

ARVIKA 202

SPLIT

ОТДЕЛКА

МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭМАЛЬ ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МИРЕ, КОМПАНИИ SHERWIN WILLIAMS

ОСТЕКЛЕНИЕ:

1. СТЕКЛО ВИТРАЖ МАТЕЛЮКС БЕЛЫЙ РИС. 34 (ALTA)
2. СТЕКЛО ВИТРАЖ МАТЕЛЮКС БЕЛЫЙ РИС. 39 (ALTA)
3. СТЕКЛО РИС. 42 (ARVIKA, ARVIKA 202)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СТАНДАРТНЫЕ

БЕЛЫЙ

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ГРАФИТ

ЖЕМЧУГ

ЗАКАЗНЫЕ

КОНСТРУКТИВ





1. КАРКАС 100% МАССИВ
2. НАПОЛНИТЕЛЬ SMART CORE
3. МДФ
4. СТЕКЛО
5. ТОЛЩИНА 44 мм

НАШЕ УНИКАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - **SMART CORE**
ЭТО 100% ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН ХВОЙНЫХ ПОРОД. СЕГОДНЯ ЭТО САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. УНИКАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО МАТЕРИАЛА - СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ: КАК ПРИ ЖАРЕ, ТАК И ПРИ МОРОЗАХ, В УСЛОВИЯХ И СУХОГО, И ВЛАЖНОГО КЛИМАТА.

БЛАГОДАРЯ СВОИМ СВОЙСТВАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ (29 дБ)

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ВОЗМОЖНОСТЬ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

ВНИМАНИЕ !

МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДСП ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАШИХ ДВЕРЕЙ, И ВОТ ПОЧЕМУ

ДСП СОДЕРЖИТ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ, ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИ ПОПАДАНИИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВЛАГИ НА ДСП МАТЕРИАЛ РАЗБУХАЕТ И СИЛЬНО ДЕФОРМИРУЕТСЯ



ДСП – ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ МАТЕРИАЛ И ЛЕГКО КРОШИТСЯ, ПОЭТОМУ ПРИ ПОВТОРНОЙ ВРЕЗКЕ САМОРЕЗЫ МОГУТ РАСШАТЫВАТЬСЯ И ПЛОХО ДЕРЖАТЬСЯ

ПРИ ВРЕЗКЕ ЗАМКА В ПУСТОТЕЛУЮ ЦАРГУ ЕСТЬ РИСК ПРОМАХНУТЬСЯ И СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ ПОД ЗАМОК В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ НЕТ ЗАКЛАДНОГО БРУСА

ПОГОНАЖ
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

- УСТАНОВКА БЕЗ ГВОЗДЕЙ ИЛИ КЛЕЯ
- РЕЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИОБРЕТАТЬ ДОБОР
- ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА И НА КОРОБКУ, И НА ДОБОР



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ В СБОРЕ

СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ФАНЕРОВАННАЯ ТИП 60 (ЧЕТВ 49) ТЕЛЕСКОП

НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 88/15 ИЛИ НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 70/15

ПОРТАЛ ФАНЕРОВАННЫЙ ТИП 1/100 ТЕЛЕСКОП

КОМПЛАНАРНЫЙ

ЭТО НАЛИЧНИК, КОТОРЫЙ ОБРАЗУЕТ ЕДИНУЮ ПЛОСКОСТЬ С ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ

- СТИЛЬНЫЙ МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
- ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОЧТИ НА 180 ГРАДУСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОЙ ФУРНИТУРЫ И ПРИ УСЛОВИИ УСТАНОВКИ ПРАВИЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ



КОМПЛАНАРНЫЙ ПОГОНАЖ В СБОРЕ

СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ФАНЕРОВАННАЯ ТИП 20/74 (ЧЕТВ 49 В СБОРЕ) КОМПЛАНАР

НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ КОМПЛАНАР 88/15

ПОРТАЛ ФАНЕРОВАННЫЙ ТИП 1/100 ТЕЛЕСКОП

СИСТЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ



ТОЛЩИНА СТЕНЫ 74-80 мм
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

1. НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 88/15 ИЛИ НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 70/15
2. СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ФАНЕРОВАННАЯ ТИП 60 (ЧЕТВ 49) ТЕЛЕСКОП



ТОЛЩИНА СТЕНЫ 80-168 мм
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

1. НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 88/15 ИЛИ НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 70/15
2. СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ФАНЕРОВАННАЯ ТИП 60 (ЧЕТВ 49) ТЕЛЕСКОП
3. ПОРТАЛ ФАНЕРОВАННЫЙ ТИП 1/100 ТЕЛЕСКОП

КОМПЛАНАРНЫЙ ПОГОНАЖ



ТОЛЩИНА СТЕНЫ 67-73 мм
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

1. НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ КОМПЛАНАР 88
2. НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 88/15
3. СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ФАНЕРОВАННАЯ ТИП 20/74 (ЧЕТВ 49 В СБОРЕ) КОМПЛАНАР



ТОЛЩИНА СТЕНЫ 73-168 мм
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

1. НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ КОМПЛАНАР 88
2. НАЛИЧНИК ФАНЕРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП 88/15
3. СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ФАНЕРОВАННАЯ ТИП 20/74 (ЧЕТВ 49 В СБОРЕ) КОМПЛАНАР
4. ПОРТАЛ ФАНЕРОВАННЫЙ ТИП 1/100 ТЕЛЕСКОП

ПРОГРАММА BELWOODDOORS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛОТЕН

ПОЛОТНО	ВЫСОТА	ШИРИНА
АЛЬТА	1900-2150	500-950
ГРАННА	1800-2400	400-950
АВЕСТА	1800-2400	200-950
АРВИКА	1800-2400	200-950
АРВИКА 202	2000,2200	400-1000
СВЕА	1800-2400	400-950
СПЛИТ	1800-2200	550-900

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦЕНКИ

НАЦЕНКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА (h)	ШИРИНА (b)
БЕЗ НАЦЕНКИ	ПОЛОТНА	2000	600,700,800,900
+30%	ПОЛОТНА	Любые другие из размеров с шагом 50 мм из допустимых	
+50%	ПОЛОТНА	Нестандартный размер + заказная эмаль	

2100-2470 мм

ДЛИНА ММ	РАЗМЕР ПОЛОТНА	СТАНДАРТ/ ПОД ЗАКАЗ	ЦЕНА
НАЛИЧНИК 2200 СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ 2100 ПОРТАЛ 2100	1800-2000	СТАНДАРТ	
НАЛИЧНИК 2470 СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ 2370 ПОРТАЛ 2370	2050-2300	ПОД ЗАКАЗ	+30%
НАЛИЧНИК (НЕСТАНДАРТ) СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (НЕСТАНДАРТ) ПОРТАЛ (НЕСТАНДАРТ)	2350-2400	ПОД ЗАКАЗ	+100%

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
ALTA, ARVIKA, AVESTA	ЭМАЛЬ БЕЛЫЙ	МИНСК, МОСКВА, КАЗАХСТАН
ARVIKA 202	ЭМАЛЬ БЕЛЫЙ	КАЗАХСТАН
SVEA, GRANNA	ЭМАЛЬ БЕЛЫЙ	МОСКВА, КАЗАХСТАН
AVESTA	ЭМАЛЬ ГРАФИТ	КАЗАХСТАН
ALTA	ЭМАЛЬ ЖЕМЧУГ	МОСКВА

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА

ЦВЕТ / ОТДЕЛКА	СТАНДАРТ/ ПОД ЗАКАЗ	ДОП. К ЦЕНЕ
БЕЛЫЙ, СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ЖЕМЧУГ	СТАНДАРТ	
ГРАФИТ	СТАНДАРТ	+15%
ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО RAL K7 ОТ 5 ДВЕРИ* *В работу не принимаются RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3007, 3024, 3026, 3032, 3033, 4007, 4008, 4011, 4012, 5004, 5011, 5013, 5022, 5025, 5026, 6006, 6007, 6008, 6009, 6012, 6035, 6035, 6036, 7021, 7026, 7048, 8022, 8029, 9004, 9005, 9006, 9007, 9017, 9022, 9023*	ЗАКАЗНОЙ	+30%

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ФУРНИТУРЕ

РУЧКА РАЗДЕЛЬНАЯ SAMPLE

БЕЛЫЙ



САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ

ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
С 3D-РЕГУЛИРОВКОЙ OTLAV

БЕЛЫЙ

ХРОМ

МАГНИТНЫЕ ЗАМКИ AGB

БЕЛЫЙ

ХРОМ

АВТОМАТИЧЕСКИ
ВЫПАДАЮЩИЙ ПОРОГ

КРОМЕ МОДЕЛИ ARVIKA 202
В НЕЙ НЕВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ВЫПАДАЮЩЕГО ПОРОГА

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

ПАТЭНТ

НА КАРЫСНУЮ МАДЭЛЬ

№ 12410

Дверное полотно для межкомнатной двери

выдадзены
Нацыянальным цэнтрам інтэлектуальнай уласнасці
ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэлі, прамысловыя ўзоры»

Патэнтаўладальнік (патэнтаўладальнікі):
Общество с дополнительной ответственностью "Беллесизделие" (BY)

Аўтар (аўтары):
Василевич Виталий Николаевич (BY)

Заяўка № **u 20200090** Дата падачы: **06.04.2020**

Зарэгістравана ў Дзяржаўным рэестры карысных мадэляў: **03.08.2020**

Дата пачатку дзеяння: **06.04.2020**

Генеральны дырэктар У.А.Рабаволаў