




СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДВЕРИ SPECIAL-PURPOSE DOORS



WWW.BELWOODDOORS.COM

О КОМПАНИИ

Вот уже 20 лет компания BELWOODDOORS поставляет свою продукцию более чем в 30 стран мира.

Производственные мощности завода позволяют выпускать до 20 000 дверных блоков ежемесячно.

Нашими клиентами являются крупнейшие специализированные DIY-сети, девелоперские компании и генподрядчики. Крупное производство полного цикла позволяет предложить нашему покупателю широкий спектр возможностей: двери различных ценовых сегментов и технологий производства.

Благодаря штату профессиональных технологов, дизайнеров и конструкторов компания может выполнять заказы по комплектации объектов различными типами дверных блоков в зависимости от функционального назначения, но выполненных в едином дизайне.



МИССИЯ

В каждой коллекции мы создаем двери европейского качества, совмещая дизайн, экологичность и функциональность.

ПАРТНЕРЫ



ABOUT THE COMPANY

BELWOODDOORS has been supplying its products to more than 30 countries around the world for 20 years.

The production capacity of the plant allows producing up to 20,000 door units per month.

Our clients are the largest specialized DIY networks, development companies and general contractors. Large-scale full-cycle production allows us to offer our customers a wide range of opportunities such as doors from various price segments and production technologies.

Thanks to the staff of professional technologists, designers and constructors, BELWOODDOORS can fulfill orders for completing projects with different types of door units depending on the functional purpose that are nevertheless unified in terms of their design.


MISSION

In each collection, we create European quality doors combining design, environmental friendliness and functionality.

PARTNERS



НАША ПРОДУКЦИЯ OUR PRODUCTS




ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
ДВЕРИ
WATER RESISTANT
DOORS




ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ДВЕРИ
ACOUSTIC DOORS




ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
обеспечение пожарной безопасности
в соответствии пределам EIS30, EIS60
FIRE DOORS
fire safety compliance with
EIS30 and EIS60 limits is ensured




ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
В БЛОКАХ
FACTORY ASSEMBLY
IN UNITS



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ENTRANCE DOORS




ДВЕРИ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ
HIGH-STRENGTH
DOORS




МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
INTERIOR DOORS

разные варианты: different options:

- покрытий
- конструкций
- фурнитуры
- of coatings
- of constructions
- of hardware



ШКАФЫ-ЛОКЕРЫ
LOCKER CABINETS



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛЮКИ
ACCESS DOORS



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EIS 30/EIS 60

FIRE DOORS EIS 30/EIS 60



Уровень огнестойкости
EIS 30/EIS 60
fire resistance level
EIS 30/EIS 60



Звукоизоляция
Sound insulation



Подтверждено сертификатом и
протоколом испытаний
Confirmed by the
certificate and test report

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

1 Замок
Lock

2 Доводчик
Door closer


3 Стационарный порог*
Fixed threshold*

4 Петли врезные
или скрытого монтажа
Recessed hinges or concealed
mounting hinges

5 Отбойная пластина
Bumper plate

*Возможна комплектация как стационарным порогом, так и встроенным порогом-гильотиной.

*Can be equipped with a fixed threshold as well as with a built-in threshold-guillotine.




ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

DOOR UNITS STRUCTURAL ELEMENTS OPTIONS




ПОЛОТНО БЕЗ ЧЕТВЕРТИ
NON-REBATED DOOR LEAF



ПОЛОТНО С ЧЕТВЕРТЬЮ
REBATED DOOR LEAF




ПОЛОТНО БЕЗ ЧЕТВЕРТИ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОБКА
NON-REBATED DOOR LEAF
TELESCOPIC CASE



ПОЛОТНО С ЧЕТВЕРТЬЮ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОБКА
REBATED DOOR LEAF
TELESCOPIC CASE




ПОЛОТНО БЕЗ ЧЕТВЕРТИ
УГЛОВАЯ КОРОБКА
NON-REBATED DOOR LEAF
ANGLED CASE




ПОЛОТНО С ЧЕТВЕРТЬЮ
УГЛОВАЯ КОРОБКА
REBATED DOOR LEAF
ANGLED FRAME

КОНСТРУКТИВ:
ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДП 2 (EIS 30)
STRUCTURAL ELEMENTS:
FIRE DOORS DP 2 (EIS 30)



КОНСТРУКТИВ:
ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДП 1 (EIS 60)
STRUCTURAL ELEMENTS:
FIRE DOORS DP 1 (EIS 60)




КОНСТРУКТИВ: ДВЕРИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ STRUCTURAL ELEMENTS: WATER RESISTANT DOORS



- МДФ 6 мм.
MDF 6 mm.
- ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА SMART CORE.
FIBERBOARD SMART CORE.
- ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД.
PINEWOOD
- КРОМКА ПВХ/ЭМАЛЬ.
PVC/ENAMEL EDGE
- CPL (ВОЗМОЖЕН ШПОН, HPL, ПОЛИПРОПИЛЕН, ЭМАЛЬ).
CPL (VENEER, HPL, POLYPROPYLENE, ENAMEL ARE POSSIBLE).




КОНСТРУКТИВ: ДВЕРИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ STRUCTURAL ELEMENTS: SOUNDPROOF DOORS




- МДФ 6 мм.
MDF 6 mm.
- ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА SMART CORE.
FIBERBOARD SMART CORE.
- ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД.
PINEWOOD
- КРОМКА ПВХ/ЭМАЛЬ.
PVC/ENAMEL EDGE
- CPL (ВОЗМОЖЕН ШПОН, HPL, ПОЛИПРОПИЛЕН, ЭМАЛЬ).
CPL (VENEER, HPL, POLYPROPYLENE, ENAMEL ARE POSSIBLE).




ВИДЫ ЛЮКОВ ACCESS DOORS TYPES




ЛЮК
ТЕХНИЧЕСКИЙ
TECHNICAL
ACCESS DOOR



ЛЮК
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
WATER RESISTANT
ACCESS DOOR



ЛЮК
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
FIRE HATCH



ЛЮК
РЕВИЗИОННЫЙ
SERVICE HATCH




БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К ТЕХНИЧЕСКИМ
КОММУНИКАЦИЯМ
QUICK ACCESS
TO UTILITY LINES



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ
INDIVIDUAL SIZES






ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ДЕКОРЫ
INDIVIDUAL DECORS



ЕДИНЫЙ ДИЗАЙН
С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
ЗАКАЗЧИКА
DESIGN IDENTICAL TO THE DOOR
UNITS IN THE FRAMEWORK OF THE
CUSTOMER'S PROJECT

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ WALL PANELS

- Шпонированные панели
- Veneered panels
- HPL/CPL пластики
- HPL/CPL plastics
- Окрашенные эмалью
- Enamel painted



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ
WEAR-RESISTANCE
OF THE CONSTRUCTION



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РАЗМЕР
И ДИЗАЙН
INDIVIDUAL SIZE
AND DECOR



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА
МАТЕРИАЛА
POSSIBILITY
OF MATERIAL CHOICE



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
INDIVIDUAL COLOURS



МАТЕРИАЛЫ
ОТ ВЕДУЩИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
MATERIALS FROM
LEADING EUROPEAN
MANUFACTURERS



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ
RESISTANCE
TO DISINFECTANTS



БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
SAFE FOR HEALTH



ПОДХОДЯТ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
В МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
SUITABLE FOR
INSTALLATION IN
MEDICAL INSTITUTIONS

ШКАФЫ-ЛОКЕРЫ LOCKER CABINETS




ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РАЗМЕР
И ДИЗАЙН
INDIVIDUAL SIZES
AND DESIGN




ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА
КОНСТРУКТИВА
POSSIBILITY
OF STRUCTURAL
ELEMENTS CHOICE




ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
И ЗАЩИЩЕННОСТЬ
WATER RESISTANCE
AND SECURITY




SMART INVISIBLE ДВЕРИ-НЕВИДИМКИ INVISIBLE DOORS



ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОЛОТЕН, ЛЮБАЯ
ВЫСОТА ДО 2430 мм
SINGLE PRICE FOR THE
DOOR LEAVES ANY
HEIGHT UP TO 2430 mm




ПОЛОТНА
С ПРЯМЫМ И ОБРАТНЫМ
ОТКРЫВАНИЕМ
DOOR LEAVES WITH DIRECT
AND REVERSE OPENING



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ПОЛОТЕН С УЖЕ ГОТОВОЙ
ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКОЙ В
ЭМАЛИ ЛИБО
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИНИШНОЙ
ОТДЕЛКЕ


POSSIBILITY TO CHOOSE DOOR
LEAVES WITH A FINISHING WITH
ENAMEL OR THOSE PREPARED
FOR SUBSEQUENT FINISHING



ЗАРЕЗКА ПОД
ФУРНИТУРУ И ЕЕ
УСТАНОВКА В ЗАВОДСКИХ
УСЛОВИЯХ

TRACKING FOR HARDWARE
AND ITS INSTALLATION
AT THE FACTORY

*ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
*ACCORDING TO THE REQUEST
OF THE CUSTOMER



SMART INVISIBLE
ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ
«НА СЕБЯ»
SMART INVISIBLE
DIRECT OPENING
(THE DOOR SWINGS INWARD)



SMART INVISIBLE REVERSE
ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
«ОТ СЕБЯ»
SMART INVISIBLE
REVERSE OPENING
(THE DOOR SWINGS OUTWARD)



СТЕНА С ГИПСОКАРТОНОМ
С ДВУХ СТОРОН.
КОРОБ INVISIBLE.
WALL WITH DRYWALL
ON BOTH SIDES. INVISIBLE CASE.
ТОЛЩИНА СТЕНЫ ОТ 86 мм.
WALL THICKNESS
IS FROM 86 mm

ВХОДНЫЕ (ВНУТРЕННИЕ) ДВЕРИ BELWOODDOORS BELWOODDOORS ENTRANCE (INTERNAL) DOORS



Наличие двух контуров уплотнения гарантирует высокий уровень защиты от сквозняков, посторонних запахов и пыли. Регулировка притвора эксцентриком обеспечивает плотное прилегание полотна двери к коробу.

The presence of two sealing lines guarantees a high level of protection from drafts, foreign odors and dust. The rabbet adjusting with an eccentric ensures a tight fit of the door leaf to the case.



Два замка 4-го класса безопасности, «ночной сторож» и противосъемные штыри (3 шт.) являются гарантами надежности и безопасности.

Дополнительно, зона замков усилена П-образным ребром жесткости из стального листа толщиной 1,5 мм.

Two locks of the 4th safety class, "night watch", and anti-removable pins (3 pcs.) guarantee reliability and security. Additionally, the lock zone is reinforced with a U-shaped stiffener made of 1.5 mm thick steel sheet.



(A) категория звукоизоляции.
(A) sound insulation category.



Два контура примыкания, теплоизоляционная плита высокой плотности внутри дверного полотна – все это помогает сохранить тепло в Вашем доме надолго.

Two adjoining lines and a high-density thermal insulation board inside of the door help to keep the heat in your house for a long time.

ОБНОВЛЕННАЯ И УЛУЧШЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ UPDATED AND IMPROVED CONFIGURATION

накладка наружная / МДФ 16 мм
outer strap / MDF 16 mm

полотно / сталь 1.0 мм
door leaf / steel 1.0 mm

замок сувальдный 4 (высшего) класса безопасности с накладкой
bit-key lock of safety class 4 (highest) with a strap

«ночной сторож»
"night watch"

замок цилиндровый 4 (высшего) класса безопасности
cylinder lock of safety class 4 (highest)

цельногнутый короб из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм.
seamless U case made of cold-rolled 1.5 mm thick steel.

накладка внутренняя/МДФ 16/6 мм.
inner strap/MDF 16/6 mm

увеличенный Е-образный уплотнитель по контуру дверного полотна
enlarged E-shaped seal along the contour of the door leaf

два контура примыкания
two junction lines

утеплитель минеральная плита
mineral wool plate insulation

глазок угол обзора 200°
peephole viewing angle 200°


эксцентриковый регулятор притвора
eccentric rabbet adjuster

петли
hinges

противосъемные штыри (3 шт.)
anti-removable pins (3pcs.)

СХЕМАТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ С РАЗМЕРАМИ SCHEMATIC DRAWINGS WITH DIMENSIONS

- по полотну - по проему
- по световому проему
- for the door leaf - for the opening
- for clear opening



Габаритные размеры комбинированных блоков (коробка стальная, полотно деревянное)
Overall dimensions of combined units (steel case, wooden door leaf)



Для полотен без наплава от размера полотна отнимаем: 20 мм по ширине, 10 мм по высоте.
For non-rebated door leaves you have to take away 20 mm in width, and 10 mm in height from the size of the door leaf.

Обозначение проема по СНиП Designation of the opening according to the SNiP	Размер полотна, мм. Door leaf size, mm		Размер по коробке C/B, мм Case size C/B, mm		Диапазон по высоте проема, мм The range of the opening height, mm	Диапазон по ширине проема, мм The range of the opening width, mm	Дверной проем в свету (открытое полотно 90°) Clear door opening (open leaf 90°)
21-7	2050	650	2094	726/690	2065-2090	690-710	590
21-8		750		826/790		790-810	690
21-9		850		926/890		890-910	790
21-10		950		1026/990		990-1010	890
21-11		1050		1126/1090		1090-1110	990
21-13*		950 (310)		1329/1290		1290-1310	1180
21-15*		950 (510)		1529/1490		1490-1510	1380
21-17*		950 (710)		1729/1690		1690-1710	1580
21-19*		1050 (810)		1929/1890		1890-1910	1780

* Для дверных блоков двухстворчатых

* For double-leaf door units

Габаритные размеры дверей Overall doors dimensions




Габаритные размеры деревянных блоков Overall dimensions of wooden units

Обозначение проема по СНиП Designation of the opening according to the SNiP	Размер полотна, мм Door leaf size, mm		Размер по коробке, мм Case size, mm		Высота проема, мм Opening height, mm	Диапазон по ширине проема, мм The range of the opening width, mm	Дверной проем в свету (открытое полотно на 90°) Clear door opening (open leaf 90°)
21-7	2010	620	2040	670	2060-2080	680-720	550
21-8		720		770		780-820	650
21-9		820		870		880-920	750
21-10		920		970		980-1020	850
21-11		1020		1070		1080-1120	950
21-13*		920 (335)		1270		1280-1320	1110
21-15*		920 (535)		1470		1480-1520	1310
21-17*		920 (735)		1670		1680-1720	1510
21-19*		920 (935)		1870		1880-1920	1710

* Для дверных блоков двухстворчатых

* For double-leaf door units

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИЙ ОСТЕКЛЕНИЯ GLAZING CONFIGURATION OPTIONS




ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ
до 25 %
GLAZED AREA
is up to 25%

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ
БЕЗОПАСНЫМ ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ
POSSIBILITY OF COMPLETING WITH
A SAFE TEMPERED GLASS

ФУРНИТУРА HARDWARE

A

ДОВОДЧИКИ
DOOR CLOSERS



НАКЛАДНЫЕ И СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
SURFACE-MOUNTED AND HIDDEN

C

ЗАМКИ
LOCKS




ФАЛЕВЫЙ
LEVER




РОЛИКОВЫЙ
ROLLER

F

ПОРОГИ
THRESHOLDS



СТАЦИОНАРНЫЙ
FIXED



ВЫПАДАЮЩИЙ
DROP



МАГНИТНЫЙ
MAGNET




РИГЕЛЬНЫЙ
CROSSBAR

D

РУЧКИ
HANDLES



НАЖИМНАЯ
LEVER



НАКЛАДНАЯ
SURFACE-MOUNTED



РУЧКА КНОБ
KNOB HANDLE



ШТАНГА (РЕЙЛИНГ)
CONNECTING ROD
(POT RACK)



ВРЕЗНАЯ
MORTISE


A

B

D


E

F




B

ПЕТЛИ
HINGES




НАКЛАДНЫЕ
SURFACE-MOUNTED




КАРТОННЫЕ
MORTISE BUTT



СКРЫТЫЕ
HIDDEN



ВВЕРТНЫЕ
SCREW-IN




ДВУСТОРОННИЕ
(МАЯТНИКОВЫЕ)
TWO-SIDED
(PENDULOUS)

E

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФУРНИТУРА
SPECIALIZED HARDWARE



АНТИПАНИКА
ANTI-PANIC HARDWARE



ЗАМКИ
LOCKS



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РЕШЕТКИ
VENTILATION GRILLS



ДВЕРНОЙ УПОР
DOOR STOP




ОТБОЙНИК
BUMPER



ГЛАЗОК
PEEPHOLE

ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ РАМКИ TECHNOLOGY OF WATERPROOF FRAME




СТАЦИОНАРНЫЙ ПОРОГ FIXED THRESHOLD



Порог деревянный
Wooden threshold

-  Каркас изготавливается из сухого бруса хвойных пород и имеет фрезеровку для монтажа уплотнителя.
-  Порог комплектуется пазовым резиновым уплотнителем.
-  The frame is made of dry pinewood timber and has a shaping for the seal mounting. The threshold is equipped with a grooved rubber seal.




Накладка из нержавеющей
Strap made of stainless steel

-  Декоративная накладка изготавливается из шлифованной нержавеющей стали AISI304 толщиной 1,2 мм
-  The decorative molding is made of polished stainless steel AISI304 1.2 mm thick



Порог стальной
Steel threshold

-  Каркас из гнутой холоднокатаной стали 1,5 мм имеет все необходимые монтажные отверстия.
-  Порог комплектуется пазовым резиновым уплотнителем.
-  The 1.5 mm cold-rolled bent steel frame has all the necessary mounting holes. The threshold is equipped with a grooved rubber seal.





БИЗНЕС-ЦЕНТР
«ЛОТОС»
(г. МОСКВА)
BUSINESS CENTRE
"LOTOS"
(MOSCOW)



ОТЕЛЬ «ХАМПТОН BY HILTON»
(г. МИНСК)
HOTEL "HAMPTON BY HILTON"
(MINSK)



КАЗАХСТАН
«ЭКСПО»
KAZAKHSTAN
"EXPO"



ОФИС «СИНТЕРРА
КОНСТРАКШН»
(г. МОСКВА)
"SINTERRA CONSTRUCTION"
OFFICE (MOSCOW)



БУТИК-ОТЕЛЬ «РЕНЕССАНС»
(г. МУРМАНСК)
BOUTIQUE HOTEL "RENAISSANCE"
(MURMANSK)



ШКОЛА № 1595
(г. МОСКВА)
SCHOOL No. 1595
(MOSCOW)




ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА»
(г. МОСКВА)
RESIDENTIAL COMPLEX
"SOLNECHNAYA SISTEMA"
(MOSCOW)



БИЗНЕС-ЦЕНТР
"TITUL"
(г.МИНСК)
BUSINESS CENTRE
"TITUL" (MINSK)



БИЗНЕС-ЦЕНТР
"TITUL"
(г.МИНСК)
BUSINESS CENTRE
"TITUL" (MINSK)



БИЗНЕС-ЦЕНТР
"SKY TOWERS"
(г.МИНСК)
BUSINESS CENTRE
"SKY TOWERS" (MINSK)



БИЗНЕС-ЦЕНТР
"ЗЕЛЕННЫЙ КВАРТАЛ"
(г.АСТАНА)
BUSINESS CENTRE
"ZELENIY KVARTAL" (ASTANA)



ОФИС «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН»
(г. МОСКВА)
"SINTERRA CONSTRUCTION"
OFFICE (MOSCOW)



ШКОЛА
(г. КАЛУГА)
SCHOOL (KALUGA)



УНИВЕРСИТЕТ
(г. АСТАНА)
UNIVERSITY
(ASTANA)



ШКОЛА №1595
(г. МОСКВА)
SCHOOL No. 1595
(MOSCOW)



ОФИС ПРОДАЖ МИНСК:
ул. Промышленная, 10
моб. тел.: +375 29 686-36-26
тел.: +375 17 344-57-72 (доб. 302)
e-mail: bwdby@belwooddoors.by

MINSK SALES OFFICE:
10 Promishlennaya St.
mob.phone: +375 29 686-36-26
tel.: +37517 344-57-72 (add. 302)
e-mail: bwdby@belwooddoors.by

ОФИС ПРОДАЖ МОСКВА:
Кутузовский пр-т, 36 А
моб. тел.: +7 964 628-56-23
тел.: +7 495 981-64-95
e-mail: bwdru@belwooddoors.by

MOSCOW SALES OFFICE:
36A Kutuzovskiy Ave.
mob.phone.: +7 964 628-56-23
tel.: +7495 981-64-95
e-mail: bwdru@belwooddoors.by

ОФИС ПРОДАЖ АЛМАТЫ
пр. Жибек-Жолы 135,
ТЦ Жибек-Жолы, бутик A20
+7 708 777 87 01
+7 708 777 87 02
e-mail: bwdkz@belwooddoors.by

ALMATY SALES OFFICE
135 Zhibek-Zholy Ave.,
Zhibek-Zholy shopping centre,
A20 boutique
+7 708 777 87 01
+7 708 777 87 02
e-mail: bwdkz@belwooddoors.by

ОФИС ПРОДАЖ НУР-СУЛТАН :
ул. Абая, 36 А
моб. тел.: +7 777 034-66-29
тел.: +7 7172 21-60-12
e-mail: bwdkz@belwooddoors.by

NUR-SULTAN SALES OFFICE
36A Abaya St.
mob. phone: +7 777 034-66-29
tel.: +7 7172 21-60-12
e-mail: bwdkz@belwooddoors.by

